

Møde den 23-06-2010 med Holstebro Kommune (HK) vedr. evt. kloakering af Vester Husby.

I mødet deltog:

Carsten Filsø, fmd. for Natur, Miljø og Klima

Flemming Sørensen, chef for Natur & Miljø ved HK

Søren Kjeldsen, direktør for Teknik og Miljø ved HK

Niels Sandgaard, VHGF

Jens Olesen, VHGF

Det juridiske grundlag for en evt. kloakering er den overordnede spildevandsplan for HK, ifølge Regionplan 2005. – Vester Husby indgår som en del af denne plan. Planen er bygget på tilsvarende planer fra de tre sammenlagte kommuner.

Man er på et meget tidligt stadie, hvor man danner sig et overblik over sommerhusområderne.

I forbindelse med spildevandsplanen vil HK lave en målsætning for kommunens vandløb, herunder også vandløb/kanaler i VHGF område. I løbet af sommeren vil HK derfor lave en "uvildig" undersøgelse af vandløb i VHGF område m.h.p. undersøgelse af vandløbenes beskaffenhed og forureningsmæssige tilstand. Vi anførte her, at der både skal analyseres grundvand og overfladevand!

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om, at der skal kloakeres i VHGF område. Såfremt der træffes beslutning om, at der skal kloakeres, vil kloakledninger jf. Søren Kjeldsen blive ført ind til skel. Ejer betaler anlæg på egen grund.

Såfremt der skal kloakeres, vil tilslutningsbidraget blive ca. 40.000 kr. pr. grund. (inkl. moms.?)

Det totale projekts økonomi var man dog ikke i stand til at redegøre fuldt ud for? Og henviser til at man hat tallene fra Vestforsyning. Der er 30 mio. i kloakfonden, ejerbidrag vil blive max 30 mio. hen ad vejen. Vi udtrykte vor tvivl om det var nok, idet vhgf alene har 34 km grøfter og de følger ikke alle veje. Så der er behov for flere km kloakledning. Spildevandsafgiften vil med nuværende ca. 25 kr/m³ udgøre knap 720x80.25=1,5 mio. om året og det forrenter jo ikke meget? Så meget mere som at hovedledningen fra Husby til Ulfborg skal udbygges. Hertil kommer eventuel kloakering af øvrige sommerhusområder.

På nuværende tidspunkt kan der ikke siges noget om tidshorizont, men HK oplæg til spildevandsplan skal være færdig inden årets udløb. Derefter går forslaget i høring. Spildevandsplanen skulle oprindeligt være gennemført 2012, men den er blevet udsat i forbindelse regeringsprojektet "grøn vækst", vist nok til 2015?

I spildevandsplanen opereres med tre zoner: Byzone, landzone og sommerhuszone.

SK udtrykte skuffelse over at vi tilsyneladende var imod kloakering! Økonomien behøver vi ikke bekymre os om? Der vil være overgangsløsninger for ejendomme, hvis spildevandsanlæg er af nyere dato og intakte.

Vi tilbød vejledende assistance til de teknikere, der skal finde rundt i området for at måle og kortlægge problemets omfang. Øjensynligt ønsker man ikke at finde de få forurenere, der er tale om, idet vi er kollektivt ansvarlige for forureningen!!!

Og måske er det slet ikke nogen dårlig idé?

/JO og NIS

