

Oversigt vedr. indsigelser af Holstebro Kommunes agt om offentlig kloakering af Vester Husby Sommerhusområde.

- | | | |
|-----------|--|----------------|
| A. | Indledning med konklusion | 2 side |
| B. | Imødegåelse af påstand om forurening | 5 sider |
| | 1. Henvisning til bilagsbemærkninger for udvalgmøder | |
| | 2. Skema med måleresultater for (Sund Å) Vestre Landkanal | |
| | 3. Kort med målepunkter og vandskel | |
| | 4. Oversigtskort | |
| | 5. Undersøgelse af coliforme bakterier i drikkevand | |
| C. | Imødegåelse af Rambøll-rapportens grundvands- og
nedsivningsundersøgelse i sept. 2010 med dens konklusion | 4 sider |
| D. | Notat af 05.04.2011 fra forvaltningen til Økonomiudvalg
og Byråd før tiltrædelsesbeslutning | 6 sider |
| E. | Imødegåelse fra VHGF af notat af 05.04.2011 fra forvaltningen
til Økonomiudvalg og Byråd | 8 sider |

F. Indsigelseskommentar fra VHGF vedr. den budgetterede anlægsøkonomi 4 sider

1. Økonomiberegning ved anlægsudgift kr. 60 mio.

G. Spørgsmål til Byråd og udvalg 3 sider